

一槽シンク

※ご注文の際には納品時の商品状態をご指定ください

完成品梱包

OR

組立式ノックダウン梱包



流し台（一槽シンク）

KP1-400

¥40,000（税抜）

タイプ	品番	価格(税抜)	寸法(mm)			バックガード 奥行き/高さ(mm)	槽内寸法 W×D(mm)	備考
			間口	奥行	高さ			
Kタイプ 奥行き 450mm	KP1-400	¥40,000	400	450	800	25/90	320×375	
	KP1-450	¥41,000	450	450	800	25/90	400×375	
	KP1-500	¥43,000	500	450	800	25/90	450×375	
	KP1-600	¥44,000	600	450	800	25/90	530×370	
	KP1-750	¥82,000	750	450	800	25/90	670×355	*
	KP1-900	¥90,000	900	450	800	25/90	820×355	*
	KP1-1200	¥101,000	1200	450	800	25/90	1120×355	*
	KP1-1500	¥134,000	1500	450	800	25/90	1420×355	*
Hタイプ 奥行き 600mm	KP1-1800	¥160,000	1800	450	800	25/90	1720×355	*
	HP1-450	¥61,000	450	600	800	40/90	375×450	
	HP1-600	¥69,000	600	600	800	40/90	520×480	
	HP1-750	¥87,000	750	600	800	40/90	670×490	*
	HP1-900	¥93,000	900	600	800	40/90	820×490	*
	HP1-1000	¥105,000	1000	600	800	40/90	920×490	*
	HP1-1200	¥113,000	1200	600	800	40/90	1120×490	*
	HP1-1500	¥148,000	1500	600	800	40/90	1420×490	*
	HP1-1800	¥170,000	1800	600	800	40/90	1720×490	*

*印は板金タイプです。

一槽水切りシンク

※ご注文の際には納品時の商品状態をご指定ください

完成品梱包

OR

組立式ノックダウン梱包



流し台（一槽水切りシンク・右水槽）

KPM1-900R

¥57,000（税抜）

●左水槽もあります。

タイプ	品番	価格(税抜)	寸法(mm)			バックガード 奥行き/高さ(mm)	槽内寸法 W×D(mm)	備考
			間口	奥行	高さ			
Kタイプ 奥行き 450mm	KPM1-750	¥54,000	750	450	800	25/90	400×375	
	KPM1-900	¥57,000	900	450	800	25/90	400×375	
	KPM1-1200	¥80,000	1200	450	800	25/90	530×370	
Hタイプ 奥行き 600mm	HPM1-900	¥84,000	900	600	800	40/90	520×480	
	HPM1-1200	¥100,000	1200	600	800	40/90	520×480	
	HPM1-1500	¥175,000	1500	600	800	40/90	710×490	*

*水槽(水切り)左右両タイプあります。ご注文時は右水槽、左水槽をご指定ください。

*印は板金タイプです。・オーバーフロー金具・垂鉛合金クロームメッキ

二槽シンク

※ご注文の際には納品時の商品状態をご指定ください

完成品梱包

OR

組立式ノックダウン梱包



流し台（二槽シンク）

KP2-1000

¥82,000（税抜）

タイプ	品番	価格(税抜)	寸法(mm)			バックガード 奥行き/高さ(mm)	槽内寸法 W×D(mm)	備考
			間口	奥行	高さ			
Kタイプ 奥行き 450mm	KP2-750	¥60,000	750	450	800	25/90	320×375	
	KP2-900	¥62,000	900	450	800	25/90	400×375	
	KP2-1000	¥82,000	1000	450	800	25/90	450×375	
	KP2-1200	¥87,000	1200	450	800	25/90	530×370	
Hタイプ 奥行き 600mm	HP2-900	¥83,000	900	600	800	40/90	375×450	
	HP2-1000	¥122,000	1000	600	800	40/90	445×490	*
	HP2-1200	¥100,000	1200	600	800	40/90	520×480	
	HP2-1500	¥161,000	1500	600	800	40/90	695×490	*
	HP2-1800	¥185,000	1800	600	800	40/90	845×490	*

*印は板金タイプです。

*二槽シンクの片側シンク用フタ(φ20mm指穴付き)製作可能です。

作業台・ガス台

※ご注文の際には納品時の商品状態をご指定ください

完成品梱包

OR

組立式ノックダウン梱包



作業台
KT-900
¥36,000 (税抜)

◎実用耐荷重 120kg




●ベタスノコ製作可能です。

タイプ	品番	価格(税抜)	寸法(mm)		
			間口	奥行	高さ
Kタイプ 奥行き 450mm	KT(KG)-450	¥28,000	450	450	800(650)
	KT(KG)-600	¥30,000	600	450	800(650)
	KT(KG)-750	¥33,000	750	450	800(650)
	KT(KG)-900	¥36,000	900	450	800(650)
	KT(KG)-1200	¥43,000	1200	450	800(650)
	KT(KG)-1500	¥57,000	1500	450	800(650)
Hタイプ 奥行き 600mm	KT(KG)-1800	¥64,000	1800	450	800(650)
	HT(HG)-450	¥33,000	450	600	800(650)
	HT(HG)-600	¥38,000	600	600	800(650)
	HT(HG)-750	¥44,000	750	600	800(650)
	HT(HG)-900	¥49,000	900	600	800(650)
	HT(HG)-1200	¥57,000	1200	600	800(650)
	HT(HG)-1500	¥68,000	1500	600	800(650)
	HT(HG)-1800	¥74,000	1800	600	800(650)

()内はガス台

オプション品



φ75 ゴムキャスター
(ストッパー有/無)
¥3,000 (税抜)

耐震・転倒防止金具
¥2,500 (税抜)

◎グリーン購入法適合商品

◎オプションでキャスター取り付け可能です。(φ75)

⑤ 後付けでφ75に変更すると全高が60mm高くなります。

三方枠作業台・ガス台

※ご注文の際には納品時の商品状態をご指定ください

完成品梱包

OR

組立式ノックダウン梱包



三方枠作業台
HTSA-600
¥38,000 (税抜)

◎実用耐荷重 80kg

- 枠形状三方枠は取付位置を上下変更可能
- ナイロン樹脂アジャスター調整+30mm
- 下部補強を奥にしている為、足元を広く使用出来ます。

タイプ	品番	価格(税抜)	寸法(mm)		
			間口	奥行	高さ
Kタイプ 奥行き 450mm	KTSA(KGSA)-450	¥28,000	450	450	800(650)
	KTSA(KGSA)-600	¥30,000	600	450	800(650)
	KTSA(KGSA)-750	¥33,000	750	450	800(650)
	KTSA(KGSA)-900	¥36,000	900	450	800(650)
	KTSA(KGSA)-1200	¥43,000	1200	450	800(650)
	KTSA(KGSA)-1500	¥57,000	1500	450	800(650)
Hタイプ 奥行き 600mm	KTSA(KGSA)-1800	¥64,000	1800	450	800(650)
	HTSA(HGSA)-450	¥33,000	450	600	800(650)
	HTSA(HGSA)-600	¥38,000	600	600	800(650)
	HTSA(HGSA)-750	¥44,000	750	600	800(650)
	HTSA(HGSA)-900	¥49,000	900	600	800(650)
	HTSA(HGSA)-1200	¥57,000	1200	600	800(650)
	HTSA(HGSA)-1500	¥68,000	1500	600	800(650)
	HTSA(HGSA)-1800	¥74,000	1800	600	800(650)

()内はガス台

キャビネット (調理台) 片面引違戸

完成品梱包

のみ



キャビネット (調理台)
AC-900K
¥75,000 (税抜)

●+ 25mmアジャスト可能です。

◎実用耐荷重 160kg

※作業着および靴着用での使用を想定した商品です。一般家庭の室内での使用は怪我等の危険もある為ご遠慮願います。

タイプ	品番	価格(税抜)	寸法(mm)		
			間口	奥行	高さ
Kタイプ 奥行き 450mm	AC-600K	¥56,000	600	450	800
	AC-750K	¥65,000	750	450	800
	AC-900K	¥75,000	900	450	800
	AC-1200K	¥90,000	1200	450	800
	AC-1500K	¥97,000	1500	450	800
	AC-1800K	¥120,000	1800	450	800
Hタイプ 奥行き 600mm	AC-600H	¥72,000	600	600	800
	AC-750H	¥83,000	750	600	800
	AC-900H	¥95,000	900	600	800
	AC-1200H	¥118,000	1200	600	800
	AC-1500H	¥131,000	1500	600	800
	AC-1800H	¥157,000	1800	600	800

*全タイプ棚板は一枚です。*棚板の追加も可能です。
*間口1800以上は5本脚になります。

●価格表示は全て税抜価格です。 ●納期については、受注後 2~5 日で出荷させていただきます。

ステンレス吊戸棚



吊戸棚用金具がサービスで付いています
(ビスは壁の材質に応じて御準備下さい)
W1200まで2セット
W1500以上は3セット付いています

完成品梱包 のみ

耐荷重は壁の強度によりますので下地のしっかりした場所へ取り付けて下さい。



ステンレス吊戸棚
AS-1200-600
¥87,000 (税抜)

タイプ	品番	価格(税抜)	寸法(mm)			棚板数
			間口	奥行	高さ	
H450mm タイプ	AS-600-450	¥45,000	600	350	450	1
	AS-750-450	¥52,000	750	350	450	
	AS-900-450	¥59,000	900	350	450	
	AS-1200-450	¥73,000	1200	350	450	
	AS-1500-450	¥87,000	1500	350	450	
H600mm タイプ	AS-1800-450	¥105,000	1800	350	450	1
	AS-600-600	¥56,000	600	350	600	
	AS-750-600	¥61,000	750	350	600	
	AS-900-600	¥71,000	900	350	600	
	AS-1200-600	¥87,000	1200	350	600	
	AS-1500-600	¥105,000	1500	350	600	
	AS-1800-600	¥122,000	1800	350	600	

パイプ棚

◎実用耐荷重 50kg (壁の強度に御注意下さい) ◎グリーン購入法適合商品



品番	奥行	価格(税抜)				寸法(mm)
		(奥行200mmタイプ)	(奥行250mmタイプ)	(奥行300mmタイプ)	(奥行350mmタイプ)	
PS-600	4タイプ	¥17,000	¥19,000	¥20,000	¥22,000	600
PS-750	-200	¥19,000	¥20,000	¥22,000	¥24,000	750
PS-900	-200	¥20,000	¥22,000	¥23,000	¥26,000	900
PS-1200	-250	¥23,000	¥24,000	¥27,000	¥31,000	1200
PS-1500	-300	¥24,000	¥27,000	¥31,000	¥34,000	1500
PS-1800	-350	¥28,000	¥32,000	¥35,000	¥38,000	1800

・パイプ t1.0×φ19mm ・有効寸法は間口-12mmです

- 壁面取付時に上付、下付可能です。
- バックガード(背板)付加工可能です。(追加料金をいただきます。)
- (背板付にすると取付穴は無くなります。)
- 強度アップの為に長尺サイズへの中フランジ追加が可能です。(追加料金をいただきます。)

平棚

◎実用耐荷重 50kg (壁の強度に御注意下さい) ◎グリーン購入法適合商品



品番	奥行	価格(税抜)				寸法(mm)
		(奥行200mmタイプ)	(奥行250mmタイプ)	(奥行300mmタイプ)	(奥行350mmタイプ)	
FS-600	4タイプ	¥17,000	¥19,000	¥20,000	¥22,000	600
FS-750	-200	¥19,000	¥20,000	¥22,000	¥24,000	750
FS-900	-200	¥20,000	¥22,000	¥23,000	¥26,000	900
FS-1200	-250	¥23,000	¥24,000	¥27,000	¥31,000	1200
FS-1500	-300	¥24,000	¥27,000	¥31,000	¥34,000	1500
FS-1800	-350	¥28,000	¥32,000	¥35,000	¥38,000	1800

- ビス止め式フランジの為に上下逆付が可能です。御注文時に指示下さい。
- こぼれ止め加工可能です。(調味料棚等)(追加料金をいただきます。)
- バックガード(背板)付加工可能です。(追加料金をいただきます。)
- (背板付にすると取付穴は無くなります。)
- 強度アップの為に長尺サイズへの中フランジ追加が可能です。(追加料金をいただきます。)



●価格表示は全て税抜価格です。 ●納期については、受注後 2~5 日でお届けさせていただきます。

ポータブルシリーズ 組立式ノックダウン梱包のみ

◎実用新案登録済 ◎組み立て簡単 ネジ・ビスなしで工具も不要 ◎お客様組立て商品です（組立時間 15～20分）

使用例

倉庫・ガレージ・軒下・ベランダ・建設現場・レジャー施設・バザー・イベント会場などで
又ペットのお風呂として

- オールステンレス製
- アジャスター付脚（+6mm）
- ゴミかご付防臭防虫機能付排水器
- 紫外線対策処理済排水ホース付き
- オーバーフローは付いていません
- 脚：sus430

※耐荷重設計上、飲食店などの業務用には向いておりません。

※材質上、屋外でのご使用には向いておりません。

オプション品



M6×10mm 42mm双輪ナイロン
キャスター
ストッパー なし×2
あり×2

キャスターセット **¥4,500** (税抜)
品番：EC-55

キャスターを付けた全高は800mmになります
キャスターを付けた実用耐荷重は30kgになります

一槽シンク

◎実用耐荷重：30kg



ポータブルシリーズ流し台（一槽シンク）
EKP1-600
¥24,000 (税抜)

品番	価格(税抜)	寸法(mm)			バックガード 奥行き/高さ(mm)	槽内寸法 W×D×H(mm)	重量 (kg)
		間口	奥行	高さ			
EKP1-600	¥24,000	600	460	750	25/90	530×375×130	8.0

一槽水切りシンク

◎実用耐荷重：30kg



ポータブルシリーズ流し台（一槽水切りシンク）
EKPM1-800R
¥28,000 (税抜)
●右水槽のみ

品番	価格(税抜)	寸法(mm)			バックガード 奥行き/高さ(mm)	槽内寸法 W×D×H(mm)	重量 (kg)
		間口	奥行	高さ			
EKPM1-800R	¥28,000	800	460	750	25/90	530×375×130	9.0
EKPM1-1000R	¥40,000	1000	460	750	25/90	530×375×130	11.0

作業台

◎実用耐荷重：全体で50kg



ポータブルシリーズ作業台
EKT-600
¥18,000 (税抜)

品番	価格(税抜)	寸法(mm)			重量 (kg)
		間口	奥行	高さ	
EKT-600	¥18,000	600	460	750	7.0
EKT-900	¥23,000	900	460	750	11.0

●価格表示は全て税抜価格です。 ●納期については、受注後 2～5 日で出荷させていただきます。

販売元

ワンド株式会社
<https://www.onedo.jp>

本社 〒252-1108 神奈川県綾瀬市深谷上7-25-3
TEL.0467-76-8211 FAX.0467-76-8219



製造元

株式会社 東製作所

AZUMA 〒547-0002 大阪市平野区加美東5丁目2番26号
TEL.06-6792-9194 FAX.06-6792-9155
e-mail: info@azumass.co.jp
URL <http://www.azumass.co.jp>

